

REPRESENTANTE:



**Desde 1994 fabricando e
desenvolvendo soluções
para secagem, armazenagem e
beneficiamento de grãos.**

Silos de armazenagem externos



DIAMETRO	Nº MAXIMO DE ANEIS	CAPACIDADE POR ANEL	CAPACIDADE MAXIMA
2,81m	4	78 sacos 60kg	312 sacos 60kg
3,74m	5	138sacos 60kg	690 sacos 60kg
4,68m	6	216 sacos 60kg	1.296 sacos 60kg
5,61m	8	310sacos 60kg	2.480 sacos 60kg
8,42m	10	700 sacos 60kg	7.000 sacos 60kg
10,29m	10	1.100 sacos 60kg	11.000 sacos 60kg
11,23m	10	1.250 sacos 60kg	12.500 sacos 60kg
13,00m	10	1.680 sacos 60kg	16.800 sacos 60kg



Silos secador




DIAMETRO	Nº MAXIMO DE ANEIS	CAPACIDADE POR ANEL	CAPACIDADE MAXIMA
2,81m	3	78 sacos 60kg	156 sacos 60kg
3,74m	4	138sacos 60kg	414 sacos 60kg
4,68m	4	216 sacos 60kg	648 sacos 60kg
5,61m	4	310sacos 60kg	930 sacos 60kg
8,42m	4	700 sacos 60kg	2.800 sacos 60kg
10,29m	4	1.100 sacos 60kg	3.300 sacos 60kg
11,23m	4	1.250 sacos 60kg	3.750 sacos 60kg
13,00m	4	1.680 sacos 60kg	5.040 sacos 60kg




Velocidade do ar no grão = 0,45m/s;
Velocidade do ar saída ventilador= 10m/s;
No plenum = 8m/s

Sistema de aeração



Roda pé de 200mm em toda circunferência do silo

Base metálica apoio chapas de aeração . H= 410mm



Difusor


Ventilador centrífugo

Sistema de encaixe

Furo modelo ponte




COM ROSCA EXTRATORA



3 BOCAIS COM REGULAGEM DE FLUXO

COM ROSCA VARREDORA



2 BOCAIS COM REGULAGEM DE FLUXO

Instalação elétrica

- Quadro de comando para acionamento manual dos equipamentos.



Nutrens Agroindustrial



Traveseiro - RS

Família Semianers



Passo do Sobrado- RS

Família Hass



Barão - RS

Cereais Naibo



Arvorezinha - RS

Família Bubolz



São Lourenço do Sul- RS

Familia Radke



Canguçu - RS

Agropecuária Pozebom



Vitória das Missões - RS

Familia Knorst



Gramado - RS